


Type RAVEL



Descriptif :



De base :

- Bois du pays traité en autoclave en classe IV, raboté, coins arrondis.
- Panneau marin 12 mm
- Affichage 1 ou 2 faces
- Supports : montants de section 58/120 rabotés profilés
- Toiture en poutrelle profilée avec système anti-goutte
- Dimensions/affichage visible :
 - Modèle long : +/- 45 x 160 cm
 - Modèle A1 vertical : 58,4 x 84,1 cm
 - Modèle A1 horizontal : 84,1 x 58,4 cm
 - D'autres dimensions sur demande

Option :


- Acrylate 4 mm-protection transparente, fixation par lattes à visser
- Création graphique et impression sur devis
- Livraison et placement sur devis

Panneau
info


Signalétique

T.V.B.
TECHNIQUES ET VALORISATION DU BOIS


Type A, B ou C



Type A



Type C



Type B

Descriptif :

De base :

- Bois du pays, douglas, traité en autoclave en classe IV, raboté, coins arrondis.
- Panneau marin 12 mm
- Affichage 1 ou 2 faces
- Supports : montants de section 12/12 rabotés profilés
- Dimensions (affichage visible) : 145/90 cm (d'autres dimensions sur demande)

Option :

- Acrylate 4 mm-protection transparente, fixation par lattes à visser
- Ancrages métalliques
- Création graphique et impression sur devis
- Livraison et placement sur devis





Panneau
info

Signalétique

T.V.B.
TECHNIQUES ET VALORISATION DU BOIS

Type LIBIN



Descriptif :

De base :

- Bois du pays, épicéa, traité en autoclave en classe IV, raboté, coins arrondis.
- Placement par bétonnage.
- Surface utile d'affichage : 145/95 cm
- Affichage 1 ou 2 faces
- Montants 12/12 rabotés profilés, 2 pièces
- Panneau marin 12 mm
- Toiture en planches à clin 22mm.

Option :

- Marin monté sur charnière avec serrure
- Acrylate 4 mm-protection transparente, fixation par lattes à visser
- Ancrages métalliques à sceller dans une fondation de béton.
- Création graphique et impression sur devis
- Livraison et placement sur devis





Panneau
info

Signalétique

T.V.B.
TECHNIQUES ET VALORISATION DU BOIS

Type FEUILLE



Descriptif :

De base :

- Bois du pays, traité en autoclave en classe IV, raboté, coins arrondis.
- Montants 12/12 rabotés profilés
- Panneau marin 12 mm
- Surface utile d'affichage : 80 x 130 cm
- Affichage 1 ou 2 faces
- Toiture en bois découpé en forme de feuille.

Option :

- Acrylate 4 mm-protection transparente, fixation par lattes à visser
- Ancrages métalliques à sceller dans une fondation de béton.
- Création graphique et impression sur devis
- Livraison et placement sur devis




Panneau
info

Signalétique

T.V.B.
TECHNIQUES ET VALORISATION DU BOIS

Type ONAY



Descriptif :



De base :

- Bois du pays, traité en autoclave en classe IV, raboté, coins arrondis.
- Montants 12/12 rabotés profilés
- Panneau marin 12 mm
- Surface utile d'affichage : 200x100 cm
- Affichage 1 ou 2 faces
- Toiture en planches de bardage ou planches canadiennes
- Toiture 2 pans

Option :


- Acrylate 4 mm-protection transparente, fixation par lattes à visser
- Marin monté sur charnière avec serrure
- Ancrages métalliques à sceller dans une fondation de béton.
- Création graphique et impression sur devis
- Livraison et placement sur devis

Panneau
info

Signalétique

T.V.B.
TECHNIQUES ET VALORISATION DU BOIS

Type CHIMAY



Descriptif :



De base :

- Bois du pays, traité en autoclave en classe IV, raboté, coins arrondis.
- Montants 12/12 rabotés profilés
- Cadre 9/9 rabotés profilés
- Panneau marin 12 mm
- Surface utile d'affichage : 63 x 95 cm
- Affichage 1 ou 2 faces
- Toiture en planches à clins 22mm
- 4 planches en chêne gravées laser ±2/10/60 cm

Option :

- Planche en chêne supplémentaire
- Acrylate 4 mm-protection transparente, fixation par lattes à visser
- Marin monté sur charnière avec serrure
- Ancrages métalliques à sceller dans une fondation de béton.
- Création graphique et impression sur devis
- Livraison et placement sur devis

Panneau
info

Signalétique

T.V.B.
T.V.B. 1984
TECHNIQUES ET VALORISATION DU BOIS





Autres modèles et dimensions sur devis

Pupitres
Signalétique

REALISATIONS sur mesure



Autres modèles et dimensions sur devis

Pupitres

Signalétique

